

Утверждаю
Начальник управления образованием
администрации муниципального образования город Армавир
Д.А. Товстоляк
2014 г.



**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
центра развития ребенка – детского сада № 55
за 2014 год**

Пояснительная записка

1. Деятельность МБДОУ № 55 регламентируется нормативно – правовой базой, Устав МБДОУ № 55, утвержден приказом управления образования администрации муниципального образования город Армавир от 10.10.2012 г. № 31-05/755, осуществляется на основании бессрочной лицензии серия 23Л01 № 0001311 от 14 июня 2012 г.
2. Коллектив педагогов МБДОУ № 55 состоит из 15 человек, 80 % - из которых, педагоги с высшим образованием, из них находятся в декретном отпуске – 1 человек, обучаются в высшем учебном заведении заочно – 1 человек, а также педагогические работники прошли аттестацию в 2014 году – 2 человека, общее количество аттестованных педагогов – 87%.
3. По результатам анкетирования родителей «Удовлетворенность родителей условиями содержания детей, благоустройством территории МБДОУ», проведенного в 2014 г, 100 % опрошенных родителей удовлетворены качеством услуг, предоставляемых МБДОУ.

Отчет об исполнении муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
1.	Укомплектованность (% по отношению к проектной мощности)	%	100	100		
2.	Средняя наполняемость групп	чел	37	34	Изменилось фактическое количество групп	
3.	Среднее количество дней посеждений одним ребенком	Дет/дни	156,88	156,88		
4.	Соответствие условий содержания детей в МБДОУ требованиям СанПин	Да/нет	100	100		
5.	Соблюдение норм пожарной безопасности	Да/нет	100	90	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов на приемно-контрольное устройство пожарной охраны	Предписание отдела надзорной деятельности г. Армавира УНД ГУ МЧС России по Краснодарскому краю от 01.12.2014г.,
6.	Соответствие материально-технической базы нормативным требованиям	Да/нет	100	100		

7	Количество пропуска детей при нарушении теплового режима зданий, сбоев в системе водоснабжения, подачи электроэнергии	Дни	-	-	-	
8	Удовлетворенность населения (родителей) условиями содержания детей, благоустройством территории МБДОУ	%	100	100	100	
9	Укомплектованность педагогическими кадрами	%	100	100	100	
10	Доля педагогов, имеющих высшее образование	%	80	80	80	
11	Доля педагогических работников, прошедших аттестацию	%	100	100	87	Приказы по личному составу
12	Соотношение административно-управленческого персонала и педагогического персонала	%	6,66	6,66	6,66	
13	Контингенты воспитанников в соответствии с их возрастом, всего	Чел	205	205	205	
13.1	Из них: Ранний возраст	Чел	45	45	45	
13.2	Дошкольный возраст	Чел	160	160	160	



[Handwritten signature]

Заведующий МБДОУ № 55

А.А.Баус

Прс-зумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью

3

ЛИСТОВОЕ

Заведующий МБДОУ № 55

А.А. Баус

